



**Győr-Moson-Sopron megyében  
napjainkig végzett arachnológiai  
kutatások összegzése, azok rövid  
ismertetése (2007)**

Kovács P.; Szinétár Cs.; Gergely B.




**Fertő-Hanság Nemzeti Park**

- Alapítva: 1991 (Fertő-tavi Nemzeti Park)  
(magyar Igazgatóság)  
(1992-ben: osztrák nemzeti park)
- Központ: Sarród-Kócsagvár (1993-tól)  
Nagysága: 23734,4 ha

## Tájvédelmi Körzetek



- **Soproni TK**  
Alapítva: 1977  
Nagyság: 5000 ha
- **Szigetközi TK**  
Alapítva: 1987  
Nagyság: 9681,7 ha
- **Pannonhalmi TK**  
Alapítva: 1992  
Nagyság: 8271 ha





## Természetvédelmi területek

- **Nagycenki TT**
  - Alapítva: 1942 Nagyság: 6,7 ha
- **Pannonhalmi Arborétum TT**
  - Alapítva: 1963 Nagyság: 25,6 ha
- **Soproni Botanikus Kert TT**
  - Alapítva : 1978 Nagyság: 17,2 ha
- **Liget-patak**
  - Alapítva : 2006 Nagyság: 27,3 ha
- **Ikva-patak menti TT**
  - Alapítva : 2006 Nagyság: 18 ha
- **Bécsi-domb TT**
  - Alapítva : 2006 Nagyság: 7,9 ha









## Kronológiai sorrendben

### • Kulczynski 1918

- A Magyar Birodalom Állatvilága; ordo: Araneae
- Több soproni adat és kettő hédervári

### • Szinetár 1990

- Kutatási jelentés (kézirat)
- Mosoni-Duna árterülete (Szigetközi Tájvédelmi Körzet)
- 79 pókfaj

### • Németh Győző BDTF, 1992

- Hanság területén
- Kerekhálósok
- Megváltozott vegetációhoz való alkalmazkodás (század eleji lecsapolások)

### • Takács Gábor BDTF, 1998

- Fertő és a Szigetköz vidékén
- *Tetragnathidae* család
- Mind a 9 faj előkerült a családból

### • Gergely Boglárka BDTF, 1998

- Borókás növényzetlakó pókjai
- Felpéc-Köszegdoroszló-Darány

### • Szita és mtsi, 2002

- Szita Éva; Szinetár Csaba; Szűts Tamás
- Fertő-Hanság Nemzeti Park
- 14 helyszínről gyűjtött adatok
- 180 faj
- 5 faj hazánkra nézve új faj: *Cnephalocotes obscurus*; *Gogyliellum vivum*; *Larinia bonetti*; *Zora armillata*; *Synageles lepidus*;

