

19.

A SZIGETKÖZI TÁJVÉDELMI KÖRZET ÁLLAPOTFELMÉRÉSE

Tájékoztató jelentés a Szigetközi TK pókfaunájának vizsgálatáról

A hazai ártéri életközösségek pókfaunáját korábban elsősorban a Tisza mellett Loksa Imre vizsgálta (1981, 1987). A Szigetköz területéről sajnálatos módon korábbi adatokkal nem rendelkezünk.

A Duna hazai szakasza mentén ezidáig csak a Béda-Karapancsa TK területén folytak pókfaunisztikai kutatások (1990-1992). Ezen vizsgálat eredményeiről a közeljövőben megjelenő Béda-Karapancsa TK állatvilága (Dunántúli Dolgozatok VI.) kötetben számolok be (Szinetár 1992).

A Szigetköz területén 1985-től kezdődően több alkalommal gyűjtöttem, elsősorban csak övényszerű hálózással (fű- és kopogtatóháló), valamint egyelés-sel.

Gyűjtéseim az alábbi helyekről, illetve időpontokból származnak:

Mecsér (Zsejke-puszta, Jancsi-major, Károly-major)
(UTM : XN 89)

1985. 05. 26., 09. 28.

1986. 08. 24.

1988. 06. 18., 07. 07., 08. 18-22., 11. 12.

1991. 08. 15., 09. 10.

1992. 05. 17. 08. 10. 08. 23-24. 09. 09. 10. 12.

Ásványzáró (UTM : XP 80, XN 99)


1985. 05. 26. 08. 24.

Cükolasziget (UTM : XP 71)

1988. 07. 05.

Arak (UTM : XP 70)

1988. 07. 05.



Eddigi adataim néhány korábbi gyűjtéstől eltekintve a Mosoni-Duna árteréről, Mecsér község közeléből származnak.

A gyűjtések elsődlegesen a vízszegélyi lágyszárúakon, a ligeterdők cserjéin, valamint a friss iszapzátanyokon élő cönózisok felmérésére terjedtek ki.

Több esetben végeztem gyűjtéseket a lakott területeken belül is.

Az alábbiakban előzetes tájékoztatásul az eddig feldolgozott anyagból a Mosoni Duna árteréről valamint Mecsér község területéről gyűjtött fajok listáját közlöm.

A pontosabb lelőhelyi megjelölést, időpontot, valamint a fajokra vonatkozó egyéb adatokat (egyedszám, ivar) az Önök által korábban jelzett adatlapokon fogom feltüntetni.

A Szigetközi TK-ból begyűjtött pókfajok (XN 89 ill. XN 99)

Amaurobidae

Amaurobius ferox Walck. ✓ 2011

Dictynidae

Nigma walckenaeri Roewer ✓ 2011

Dictyna arundinacea L. ✓ 2011

Gnaphosidae

Scotophaeus scutulatus L. Koch ✓ 2011

Pholcidae

Pholcus phalangioides Fuesslin ✓ 2011

Pholcus opilionoides Schrank ✓ 2011

Clubionidae

Clubiona reclusa D.P. Cambr. ✓ 2011

Clubiona phragmitis C.L. Koch ✓ 2011

Clubiona compta C. L. Koch ✓ 2011

Clubiona germanica Thor. ✓ 2011

Anyphaenidae

Anyphaena accentuata Walck. ✓ 2011

Thomisidae

Misumena vatia Cl. ✓ 2011

Misumenops tricuspidatus Fabr. ✓ 2011

Xysticus ulmi Hahn. ✓ 2011

Heriaeus hirsutus Walck. ✓ 2011

Heriaeus oblongus Sim. - Heriaeus molitorius ✓ 2011

Oxyptila praticola C.L. Koch ✓ 2011

Tmarus piger Walck. ✓ 2011

Philodromidae

Philodromus aureolus Cl. ✓ 2011

Philodromus rufus Walck. ✓ 2011

Thanatus formicinus Cl. ✓ 2011

Tibellus maritimus Menge ✓ 2011

Salticidae

- Ballus depressus Walck. ✓ 2cm
Salticus zebraneus C.L. Koch ✓ 2cm
Heliophanus auratus C.L. Koch ✓ 2cm
Marpissa muscosa Cl. ✓ 2cm
Marpissa nivoyi Lucas ✓ 2cm
Synageles venator Lucas ✓ 2cm
Myrmarachne formicaria Degeer ✓ 2cm
Evarcha arcuata Cl. ✓ 2cm

Lycosidae

- Pardosa pullata Cl. ✓ 2cm
Pardosa amentata Cl. ✓ 2cm
Pardosa agrestis Westr. ✓ 2cm
Pirata piraticus Cl. ✓ 2cm

Pisauridae

- Pisaura mirabilis Cl. ✓ 2cm
Dolomedes fimbriatus Cl. ✓ 2cm

Agelenidae

- Agelena gracilens C.L. Koch ✓ 2cm
Tegenaria ferruginea Panz. ✓ 2cm
Tegenaria domestica Cl. ✓ 2cm

Theridiidae

- Steatoda bipunctata L. ✓ 2cm
Steatoda grossa C.L. Koch ✓ 2cm
Achaearanea tepidariorum C.L. Koch ✓ 2cm
Achaearanea lunata Cl. ✓ 2cm
Theridion sisypium Cl. ✓ 2cm
Theridion pictum Walck. ✓ 2cm
Theridion varians Hahn ✓ 2cm
Enoplognatha ovata Cl. ✓ 2cm
Teutana triangulosa Walck. ✓ 2cm

Nesticidae

- Nesticus cellulanus Cl. ✓ 2cm

Tetragnathidae

- Tetragnatha montana Sim. ✓ *zen*
Tetragnatha extensa L. ✓ *zen*
Tetragnatha nigrita Lendl ✓ *zen*
Pachygnatha listeri Sund. ✓ *zen*
Pachygnatha clercki Sund. ✓ *zen*

Metidae

- Meta segmentata Cl. ✓ *zen*

Araneidae

- Araneus angulatus Cl. ✓ *zen*
Araneus diadematus Cl. ✓ *zen*
Araneus quadratus Cl. ✓ *zen*
Araneus marmoreus Cl. ✓ *zen*
Araneus sturmi Hahn. ✓ *zen*
Araneus ixobolus Thor. ✓ *zen*
Larinioides cornutus Cl. ✓ *zen*
Larinioides patagiatus Cl. ✓ *zen*
Larinioides sclopetarius Cl. ✓ *zen*
Araniella opistographa Kulz. ✓ *zen*
Hypsosinga heri Hahn. ✓ *zen*
Synga hammata Cl. ✓ *zen*
Cerdidia prominens Westr. ✓ *zen*
Zygiella stroemi Thor. ✓ *zen*
Mangora acalypha Walck. ✓ *zen*
Argiope bruennichi Scop. ✓ *zen*

Linyphiidae

Erigoninae

- Entelecara acuminata Wid. ✓ *zen*
Gongylidium rufipes Sund. ✓ *zen*
Oedothorax apicatus Blackw. ✓ *zen*
Erigone dentipalpis Wid. ✓ *zen*
Erigone atra Blackw. ✓ *zen*

Linyphiinae

- Linyphia triangularis Cl. ✓ *zen*
Nerienne clathrata Sund. ✓ *zen*
Floronina bucculenta Cl. ✓ *zen*

A pókfauna arculatát természetesen a tipikus higrofil valamint az eurytopikus fajok tömeges jelenléte határozza meg. Ezidáig faunisztikai szempontból kiemelendő ritka faj nem került elő. A fajgazdagság szempontjából a kemény- és puhafás-ligeterdők vízközeli szegélyzónái tekinthetők a legértékesebbeknek. Figyelmet érdemlőek a láprétmaradványok, valamint a csatorna partok természetközeli vegetációfoltjai is.

Irodalom:

- Loksa, J. (1981): The Spider fauna of the Hortobágy National Park (Araneae)
- in: Mahunka, S. The fauna of the Hortobágy NP., pp. 321-339.
----- (1987): The spider ^{fauna} of the Kiskunság National Park (Araneae)
- in: Mahunka, S. The fauna of the Kiskunság NP., pp. 335-342.
Szinetár, Cs. (1992): A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet pókfaunája
(Araneae). - Dunántúli Dolgozatok 6. megj. alatt.

Szombathely, 1992. december 10.

SZINETÁR Csaba