

SZAKDOLGOZAT

TANGL BALÁZSNÉ

1991

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

SZOMBATHELY

Biológia Tanszék

Gyorsbecslési eljárás egy város biotópjainak felmérésére

Témavezető:

Szinetár Csaba

Főiskolai tanársegéd

Készítette:

Tangl Balázsne

Biológia-kémia

IV.

SZOMBATHELY

1991.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	1 old
2. A dolgozat célja	2 "
3. A városi biotópok funkciói	4 "
3.1. Jelentőségük a város klímájában	4. "
3.2. Játszótérkénti szerepük	4 "
3.3. Növény- és Állatfajok megőrzésének funkciója	5 "
4. Körmend és környékének rövid földrajzi jellemzése	7 "
4.1. A Rába-völgy	7 "
4.2. Éghajlata	8 "
4.3. Természetes növénytakaró	8 "
4.4. Állatvilág	10 "
5. A vizsgálathoz használt módszer	11 "
5.1. A biotóp kifejlődésének időtartama	11 "
5.2. A biotóp területe	12 "
5.3. Ritkaság	13 "
5.4. Élettérfunkció	14 "
5.5. Városi biotópok vegetációtípusai	14 "
5.6. Típus adatlap	16 "
5.7. Az adatlap kitöltése	17 "
5.8. A kapott adatok értékelése	17 "
6. Biotóptípusok értékelése	19 "
6.1. Parklétesítmények	19 "
6.2. Erdőfelszínek	20 "
6.3. Temetők	20 "
6.4. Kiskertek és kertek	20 "
6.5. Rétek, legelők és szántók	21 "
6.6. Állóvizek	22 "

6. 7. Folyóvizek	22 oldal
6. 8. Ugarfelszínek	23 "
6. 9. Vasúti töltések	23 "
6.10. Romok	24 "
6.11. Utcai fasorok	24 "
6.12. A város biotópjainak értékelése	24 "
7. Javaslatok	26 "
8. A dolgozat összegezése	30 "
9. Irodalomjegyzék	31 "
10. Mellékletek	32 "

1.Bevezetés

Korunk egyik központi problémája a környezetvédelem. Ezzel kapcsolatban hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról a területről, amellyel nap mint nap találkozunk, a városi biotópokról. Az 1970-es években Németországban figyeltek fel erre a problémára, és kezdtek figyelmet fordítani a települések értékes zöldövezeteire.

Ezekben az években került sor az úgynevezett városi biotóptérképezésre, amelynek célja Németország néhány városa területén lévő, megőrzésre érdemes biotóp térképre vitele volt.

Sukopp és társai javasolták (1979), hogy ezzel egyidejűleg mérjék fel az adott területek növényzetét és faunájának egy részét. Ők közölték Nyugat-Berlin példáján az adott módszer kidolgozását 1980-ban. (Sukopp, Kunick, Schneider, 1979)

Brunner István munkatársaival 1979-ben Münchenben végzett felmérést, amely a természetmegőrzés mellett egyéb értékeket is figyelembe vett, például a város klímája, tájkép, nevelési célok. (Brunner, Duhme, Műch, Patsch, Wenisch, 1979)

Ezen módszerek hátránya, hogy igen magas költséggel járnak, és viszonylag hosszadalmasak. Rüdiger Wittig és Karl-Friedrich Schreiber ezeket a szempontokat figyelembe véve dolgozott ki egy nyilvántartási és értékelési rend-

szert, amely alkalmas arra, hogy a város biotópjait felmérhessük gyorsan, kevés pénz ráfordításával. (Wittig, Schneiber 1980)

2. A dolgozat célja

Célom Körmend közterületein lévő biotópok felmérése volt, (Wittig és Schreiber) módszerének felhasználásával, melyet tudomásunk szerint Magyarországon még nem alkalmaztak. Helyi adottságokhoz adoptált adatlapot állítottam össze, mellyel gyorsan és olcsón felmérhető egy város védendő biotópjainak összessége.

A módszer alkalmas általános felmérés elkészítésére, de fajok felmérésére nem.

Hogy miért pont Körmendre esett a választásom? Itt születtem, itt is szeretnék letelepedni. Bár csak a közterületek növényzetét vittem adatlapra, becslésem szerint a város területének 30 %-át növények borítják. Ebbe beleszámoltam a családi házak parkjait, kertjeit is. Látszik, hogy viszonylag zöld város, ma, amikor lakótelepeket építenek úgy, hogy közben egy-egy fát terveznének a betonházak közé.

Remélem, hogy dolgozatom segít abban, hogy Körmend továbbra is ilyen zöld folt maradjon a szürke városok között, s az újonnan beépítésre kerülő területeken is érvényesülnek majd a város természetmegőrző hagyományai.

Ez úton szeretnék köszönetet mondani Boda Jánosnak, aki sokat segített nekem, többek között azzal, hogy a tőle kapott térképet használtam fel.

3. A városi biotópok funkciói

A városi biotópok többféle funkciót tölthetnek be, szerepük egy adott területen változatos lehet.

3.1. Jelentőségük a város klímájában

A nagyobb területű parkok a szélsőségesen magas hőmérsékleteket csökkentik, javítják a terület oxigénellátottságát, valamint szélfogóként is működhetnek.

Hogy mennyire fontosak ilyen szempontból, az függ a terület nagyságától, valamint a körülötte levő épületek magasságától. Ez utóbbit Kőrmend esetében csak korlátozottan kell figyelembe venni, hiszen a városban kevés a magas épület.

3.2. Játsszóterkénti szerepük

Sok városban a lakótelepi gyerekek az autóparkolóokban játszanak. Ez egészségügyileg sem elfogadható, másrészt balesetveszélyes is. A gyerekjátékoknak vannak olyan formái, amelynek egy nagyobb területű park jobban megfelel, mint a szokásos játszóterek.

Úgy érzem, Kőrmend példa értékű olyan szempontból, hogy a játszóterek mindenhol parkban találhatók, nem betonozott, hanem füves területek.

Nem minden biotóp alkalmas azonban gyerekjáték céljára pl. díszpázsit, díszbokorok, temetők, védett területek.

3.2. Növény- és állatfajok megőrzésének funkciója

Az általam végzett gyorsbecslési eljárással ez nem volt egyértelműen kimutatható, ám a gazdagabb vegetáció-struktúra vitathatatlanul több növény- és állatfajnak nyújt megélhetést.

Düsseldorfban e gyors módszer szerint végzett hasonló felmérés eredményei alapján védendő biotópként kezelt területek zoológusok és természetvédők véleménye szerint is a fészkelő baglyok, énekesmadarak, hüllők, kétéltűek természetes élőhelyei is egyúttal. (Wittig, Schreiber, 1983)

A parkokban a fásszárú növények az uralkodóak, a lágyszárúakat többnyire csak a nyírt parkpázsit és gyep képviseli. Ez alól kivételt képeznek az ugarfelszínek, rétek. Itt még fellelhetők a területre jellemző lágyszárú növények is. Vannak olyan fajok, amelyek kiszorultak a természetes élőhelyeikről, és a hozzá hasonló városi élet-térhez próbálnak alkalmazkodni.

A városok, iparvidékek kevésbé használt területein, romokon, parlagokon, vasuti töltéseken sokszor olyan pionír fajok telepedhetnek meg, melyek száraz gyepek, sziklák, kavicsos mezők társulásainak alkotói.

A parkok, temetők, ugarfeszínek növényei különböző rovarok, magevő madarak és kisemlősök jelenlétét feltételezik. A virágágyások, gyümölcsfák a nektár- és virágpor-fogyasztókat vonzzák. A városok tavai, folyói pedig külön-

böző halak, kétéltűek, vízicsigák, vízirovarok életfeltételeit biztosítják.

A városi biotópok mérete és jelentősége ma már nem elhanyagolható a Föld növény- és állatvilága számára. Lehetséges, hogy ez az élőhely lesz a következő századok uralkodó ökoszisztémája ?

Reméljük nem. Az azonban biztos, hogy kiterjedésük a természetes és természetközeli biotópokhoz képest növekedni fog.

A mi felelősségünk, hogy e biotópokban a növény- és állatvilág számára milyen életfeltételeket teremtünk, s általuk saját magunknak és utódainknak is.

4. Körmend és környékének rövid tájféldrajzi jellemzése

Körmend a Rába-völgyben fekszik, mely a nyugat-magyarországi peremvidék része. Ez a terület változatos természet-földrajzi sajátossággal rendelkező, heterogén terület.

Földrajzi helyzetéből következik, hogy természeti adottságaiban az alpokalji, a szubmediterrán, atlanti és a kontinentális hatások egyaránt érvényesülnek. Ez megmutatkozik éghajlatában, vízrajzában, talajtakarójában, növényzetében és állatvilágában is.

4.1. A Rába-völgy

A Nyugat-Dunántúl legnagyobb völgye. Árkos süllyedékben kialakult asszimetrikus eróziós, teraszos völgy. A 3-6 km széles szerkezeti árok ÉK-DNy irányban elrendeződött, váltakozó irányú.

A völgy az újpleisztocénben és a holocénben keletkezett, miután a kemenesháti hordalékkúp építése befejeződött. A völgy újpleisztocén fejlődésmenete a szerkezeti árok egyenetlen süllyedésével és feltöltődésével, valamint a Kemeneshát és a Vasi-Hegyhát intenzív kiemelkedésével egyidejűleg, azzal szoros kapcsolatban ment végbe.

A völgy legszembevetőbb alakrajzi és morfológiai vonása, az "asszimetrikus teraszos árok" jelleg. A völgyet a jobb parton Körmendig, a bal parton pedig a Pinka torkolatáig teraszok szegélyezik. A jobb parton 7, a bal parton

3 terasz található, melyek Körmend alatt egymásba simulnak, és hordalékkúpba mennek át.

Jellemző még, hogy a völgy 3-6 km széles feltöltött alluviális völgytalppal rendelkezik, esése jelentős. Szentgotthárdtól Nickig kb. 71 cm/km.

A holocénban a Rába gyakran változtatta fő medrét. A széles völgy síkban az élő és elsorvadt holtágak kusza hálózata, a különböző korú morotvatavak sorozata és az ártéri erdővel benőtt hajdani meanderek nagy számban találhatók.

4.2. Éghajlata

Napfényben szegény terület, a borultság évi átlaga 55-65 %.

Tele enyhe. Januári átlaghőmérséklet -1 - -2 °C. Az utolsó fagy időpontja április 5-15.

Nyara hűvös, K-ről Ny-ra haladva a hőmérséklet csökken. A júliusi átlaghőmérséklet 19-20,5 °C.

Az enyhe tél és a hűvös nyár eredményeképpen a magasabb hegyvidékek kivételével az évi hőingás itt a legkisebb hazánkban.

A táj uralkodó szele az északi.

Évi csapadékmennyiség átlagban 600-750 mm, csupán DNY-on éri el a 800 mm-t.

4.3. Természetes növénytakaró

A Rábától és a Répcétől az országhatárig húzódó terület

teljes egészében az Alpokalja flóraidék (*Praenoricum*) vasi flórajárásába (*Castriferreicum*) tartozik. Flóráját egyes dél- és közép-európai hegyvidéki elemek (*Gallium scabrum*, *Primula acaulis*) általános elterjedése jellemzi. Ezenkívül északnyugat-eurázsiai elemek (*Calluna vulgaris*) is előfordulnak.

A Csepreg-Szombathely-Körmend vonalig tartó Ny-i részen tölgyelegyes erdeifenyvesek és elegyetlen erdeifenyvesek (*Genisto nervatae-Pinetum*) az uralkodók, amelyeket zonális társulásoknak tekinthetünk. Talajuk a savanyú agyagbemosódásos és pszeudoglejes barna erdőtalaj.

A táj keleti felében már a cseres-tölgyes (*Quercetum petraeae-Cerris*) válik uralkodóvá.

A legnagyobb összefüggő erdőket a Rába árterületén találjuk, melyek főleg tölgy-, kőris-, szil- ligeterdők (*Querco-Ulmetum*), valamint ártéri fűz-nyár ligeterdők (*Salicetum albae-Fragilis*) alkotják.

Körmend környékén tömegesen fordul elő a tavaszi tűzike (*Leucojum vernalis*), a hóvirág (*Galanthus nivalis*), valamint Csákánydoroszlótól északnyugatra a kockás kotulilium (*Fritillaria meleagris*).

Az éghajlatot figyelve látható, hogy a csapadékviszonyok és a kiegyenlített, szélsőségmentes klíma lehetővé teszi gazdag és változatos parkok kialakítását. Ezen a területen a különböző nyitvatermők és számos egyéb fafaj kedvező életfeltételeket talál.

4.4. Állatvilág

Faunisztikai szempontból nagyrészt kultúrhatás alatt álló terület. A jelenlegi adatok alapján a Kemenesháttal a Nyugat-Zalai-dombsággal és a Göcsejjel együtt a Praenoricum faunajáráshoz sorolható.

A tölgyerdők avar- és talajszintjének ízeltlábú faunája nagyon emlékeztet egyes középhegységi tölgyesekére.

Kétéltűi közül jellegzetes az erdei béka, gyepi béka, barna és zöld varangy, valamint a sárgahasú unka.

Hüllők közül gyakori a lábatlan gyík, a zöld gyík, a fűrgye gyík és a vízisikló.

Madarak közül említést érdemel a darázsölyv, a héja, a vörösvércse, az örvösgalamb, a kakukk, a gyöngybagoly, erdei fülesbagoly, macskabagoly, harkály- és cinegefajok, a barátka, a kisposzáta, a kormos légykapó és a tövisszűrő gébics. Téli vendégek a búbos cinege, a fenyőrigó és a sárgafejű királyka.

Az itt megtalálható emlősök a mezei nyúl, az erdei és földi pocok, valamint a túlszaporodott nagyvadállomány (gímszarvas, őz, vaddisznó).

5. A vizsgálathoz használt módszer

A munkámat 1989 áprilisában kezdtem el, körülbelül egy vegetációs időszak alatt mértem fel Körmend 86 biotópját, melyeket az év során 2 ízben jártam be.

Első alkalommal a területek felvételét és a vegetációstruktúrák felmérését végeztem el. Másodszor Bohár Gyula erdőmérnök segítségével a kifejlődési időtartamot és a területek nagyságát vittük adatlapra.

5.1. A biotóp kifejlődésének időtartama

A városban levő zöldterületek jó része mesterségesen kialakított. Előfordulnak azonban kevésbé gondozott részek, ahol, bár az emberi kéz is beavatkozott, némileg szabadon alkothat a természet.

A mesterségesen telepített parkok, fák kifejlődésének időtartama kapcsán nyilvánvalóan figyelembe kellett venni, hogy akár 5-6 éves csemetéket is ültethetnek, és így egy 5-6 évesnek látszó park alig egy éves. Mindezek mellett természetesen nem csak a fákat tekintettük irányadónak ezen érték meghatározásakor. Külön problémát jelentett, hogy sok helyen az öreg fák közé fiatal csemetéket ültettek. Ilyen esetben két értéket is megadtunk, a kisebbségben lévő állományt zárójelezve.

A skálát "E"-vel jelöljük. Kifejlődési időtartamon értjük azt az időt, amely elteltével egy másik területen

hasonló biotóp jöhet létre.

"E" skála:

E0: majdnem azonnal, vagy maximum egy-két év alatt kifejlődik

E1: 1-5 év alatt fejlődik ki

E2: 5-10 év alatt fejlődik ki

E3: 10-20 év alatt fejlődik ki

E4: 20-50 év alatt fejlődik ki

E5: 50-100 év alatt fejlődik ki

E6: több, mint 100 év alatt fejlődik ki

5.2. A biotópok területe

A város biotópjainak jó része nem nagy területű. Ám a nagyobb területeken mindenképpen fajgazdagabb vegetáció alakulhat ki. A vegetáció fajgazdagsága pedig a fauna gazdagságának lehetőségét is felveti.

"F" skála

F0: kisebb mint 0,1 ha

F1: 0,1-1 ha

F2: 1-5 ha

F3: 5-10 ha

F4: 10-25 ha

F5: 25-50 ha

F6: 50-100 ha

5.3. Ritkaság

Ezt az értéket a környező biotópokkal való összehasonlítás adja. A városban lévő hasonló biotópok csökkentik a ritkaság értékét. Általában az azonos nemű biotópokat hasonlítottam össze. Ez alól azonban van kivétel is. A ritkaság szempontjából a biotóp funkcióit vettem figyelembe. Ilyen funkciók lehetnek pl.: élettérkénti funkciók, zajvédő szerep, porelnyelés, tápláléknyújtás, pihenés, légkör javítás, fajmegőrzés, esztétikai szempontok.

"R" skála

- R0: sok hasonló biotóp van a területen, a legközelebbi maximum 500 m-re
- R1: sok hasonló biotóp van a területen, a legközelebbi 500-1000 m-re
- R2: sok hasonló biotóp van a területen, a legközelebbi 1000-2000 m-re
- R3: a legközelebbi hasonló értékű biotóp 2000 m-nél távolabb van, vagy maximum 5-10 hasonló értékű biotóp van az egész területen
- R4: csak 1-4 hasonló biotóp van a területen
- R5: nincs hasonló terület a város közigazgatási határán belül és a környező településeken, a legközelebbi egyenértékű biotóp kb. 5 km-re található
- R6: a város környékén nincs egyenértékű biotóp, de a megye területén belül több, mint 5 található
- R7: a megye határain belül nincs 5 hasonló értékű biotóp

5.4.Élettér funkció

Egy adott biotóp értékét jelentősen növeli az ott élők számára meglévő élettér. Ebben az értékskálában vettem figyelembe a vegetációstruktúrákat, ami az élettér sokszínűségét jellemzi.

"L" skála

L0: majdnem kizárólag gyepek, vagy taposott gyeptársulás

L1: szinte csak 1 vegetációstruktúra (de ez nem L0) .

L2: két különböző vegetációstruktúra

A további értékeket értelemszerűen lehet így folytatni tovább. A különböző vegetációstruktúrákat a típusadatlapon feltüntettem.

Az "L" értéket növeli egy ponttal:

- vizek jelenléte a biotópban;
- odvas fák vagy puhafák;
- falak, falmaradványok, kőtörmelék;
- nagyon változatos termőhelymozaikok;
- érezhetően elütő domborzat;
- magas korú összefüggő erdőállomány megléte;
- valamint ha a biotóp két másik biotóp közötti összekötő funkciót lát el, +1-3 pont, érték szerint.

5.5. A városi biotópok vegetációtípusai

- Erdő, erdőszerű park
- Fasor
- Facsoport

- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Parkpázsit, díszpázsit
- Taposott növénytársulás
- Therophyta (egyéves) társulás
- Félig ruderalis, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegő hínár
- Gyökerező hínár
- Virágágyás
- Zöltségágyás
- Egyéves szántóföldi kultúra

Biotóp száma: ○

Neve: _____

Tipusa: _____

Helye: _____

Határai: _____

Nagysága: _____

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

Erdő, erdő szerű park

Fasor

Facsoport

Egyedülálló fa

Élősövény vagy bokorcsoport

Magasévelők (magaskórós)

Rét

Legelő

Egyéves szántóföldi kultúra

Parkpázsit, díszpázsit

Taposott növénytársulás

Therophita (egyéves) társulás

Félig reduális, xerotherm gyepek

Falon élő növényzet

Nádas

Magassásos

Lebegőhinár

Gyökerező hinár

Virágágyás

Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

Szántó

Kert

Rét, legelő

Sétálás

Sport

Gyerekjáték

Szeméttárolás

Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

5.7. Az adatlap kitöltése

Csupán egy-két megjegyzést szeretnék tenni, olyan részekhez, amelyek talán nem teljesen egyértelműek.

- A "Típusa" címszó mellé a 6. fejezetben szereplő biotóp-típusok rövidítései kerültek.

- "Helye": A várostérképet beborító négyzetháló megfelelő négyzetének száma. Első szám a vízszintes, második szám a függőleges sorban elfoglalt helye. Ezenkívül betűkkel minden négyzetet 4 részre osztottam:

A	B
C	D

Amennyiben nincs betű a számok után, úgy az egész négyzetet lefedi a biotóp.

A dolgozathoz használt várostérkép 1974-es. (OFTH eng. száma: 6631/1975) A négyzethálót alkotó négyzetek oldalhossza 300m.

- "Jelenlegi hasznosítás": Nem minden esetben találtam megfelelő hasznosítást. A "Szemétlerakás" címszónál az ilyen jellegű, illegális tevékenységet is figyelembe vettem.

- "Védelmi szempontok", "Ápolási és fejlesztési javaslat, megjegyzés" rovatokat csak akkor töltöttem ki, ha azok eltértek a 7. fejezetben leírtaktól.

5.8. A kapott adatok értékelése

A négy skálán kapott pontok nem összegeezhetők, egye-

dül azonban egyik skála sem nyújt az értékeléshez biztos támpontot. A négy skála maximumértékei sem azonosak. Ezért a négy értéket párhuzamosan kell figyelembe venni. Hogy végül melyek a legértékesebb biotópok, az az adott város ökológiai adottságaitól is függ. Egy viszonylag zöld település esetén a ponthatárok magasabbak, míg egy beépített, kevés zöld felülettel rendelkező város kis értékű biotópjai is igen értékesek, védendők.

Schreiber és Wittig Düsseldorf esetén különösen értékesnek találta azokat a biotópokat, amelyek:

- az E, R, L skálák legalább egyikében 5 pontot, és az F skálán is legalább 1 pontot;
- az E, R, és L skálák közül legalább kettőben 4 pontot és az F skálán is legalább 1 pontot;
- az F skálán legalább 5 pontot és még két másik skálán 2-2 pontot kaptak.

6. Biotóptípusok értékelése

6.1. Parklétesítmények (P)

A körmendi parkok többnyire 4-5 vegetációstruktúrát tartalmaznak (pl. facsoportok, gyepek, fasorok, taposott gyepek). Terület nagyságuk sem jelentős, az F skálán 0-1 értéket kaptak. A parkok értékét növelné folyó- vagy állóvíz megléte, ilyen azonban egyedül a 62. számú biotópban található.

A viszonylag gazdag vegetációszerkezet miatt ezekben a létesítményekben a fauna változatos.

Sajnos kis területük miatt fokozottan érvényesül a szegélyhatás. Ennek értelmében a területek szegélyein élő egyedek hátrányos helyzetben vannak, hiszen élelmet vagy párt keresve könnyen az autók kerekei alá kerülnek.

A bokrok, fák virágai, bogyói azonban gazdag táplálékot nyújthatnak rovaroknak, kisméltosoknak, madaraknak.

Ezen létesítmények közül kiemelem a 62.számú Várkertet. Ez a város legnagyobb és egyben a megye egyik legrégibb parkja. 1799-ben írt róla Vályi András. 1958 óta szabadon látogatható védett terület. Alapját a Rába árterében őshonos tölgy-, kőris-, szil- ligeterdő alkotja. Faállományának csupán egyedszáma jelentős, fajban nem gazdag. Összetett vegetációstruktúrája, nagy területe miatt jelentős faunája van. A vízinövényekkel sűrűn benőtt tó a kételtűek szaporodóhelye. (Kocsis 1989)

A parkoknak jelentős zaj és porfogó szerepe is lehet. (Ld. 22. sz. biotóp)

6.2 Erdőfelszinek (E)

Két, szoros értelemben vett erdőfelszínt vettem nyilvántartásba. A Rába partján található. Nem az őshonos ártéri keményfaligetek adják az alapjukat, hanem a 4.3. említett puhafaligetek. Szegényebb a vegetációjuk, viszont területük nagyobb, mint a város parkjaié. Jelentős előnyük utobbiakkal szemben, hogy a terület nem forgalmas. Néhány természetszerető ember és gombász kivételével nem jár erre senki. A szegélyhatás sem jelentős, mellettük ugyanúgy növénytakarót találunk.

6.3 Temetők (T)

A temetőkben általában széles koronájú, idős fákat találunk. Néhány facsoport is előfordul. A sírokon virágágyások, melyeket bokrok, sövények öveznek. Az ilyen jellegű temetők egy szellős park minden élettérfunkcióját betölthetik.

A város temetői kevésbé gondozottak, kivéve a 49.sz. biotópot. Ezért természetközeli vegetáció alakulhat ki rajtuk. Faunájuk ezeknek jelentősebb, mint a gondozott, sűrűn látogatott 49.sz. temetőnek.

6.4. Kiskertek (I) és kertek (K)

3 körzetben mértem fel ilyen területeket. A város

családi házainak belterületén, a Rába-part "Mézga"-kertjeit, és a "Káposztás"-kertet. Ezek a kertek tartalmazznak gyümölcsfákat, bokrokat, sövényeket, gyepeket, zöltség- és virágágyásokat. Ebből látható, hogy fontos életteret nyújthatnak sok rovarfaj (viráglátogatók), ennek következtében rovarevők (madarak, kistrágcsálók, hüllők, kételtűek), valamint gyümölcsfogyasztók számára.

Sok állat esik áldozatul a kertek tulajdonosainak, hiszen minden, ami az ő tulajdonukat pusztítja kártevő. Ezenkívül a növények permetezése is okozhatja az állatok pusztulását.

6.5. Rétek, legelők (L) és szántók (S)

A város környékének jelentős része szántóföld. A munkálás során bő táplálék jut a madaraknak. Gyakran láthatunk az ekék után sétáló gólyákat. Természetesen a vegetációs időszakban is terített asztal a különböző magevők számára a szántóföld. Madarak és apró rágcsálók kiváló életteret találnak itt maguknak.

A rétek, legelők közül legjelentősebb a 23. biotóp. gazdag vegetációjú, viszonylag nagy területet foglal el. Összekötő szerepet játszik a város és a városkörnyék biotópjai között. Sem álló, sem folyóvízzel nem rendelkezik, határán folyik azonban a Rába, és a gát résein néha áttörő víz óriási pocsolyákat alkot. Ezekben aztán megjelennek a kételtűek, majd az őket fogyasztó madarak, a gólyák,

gémek.

Az eredeti rét egy részét beépítették. Az építési terület környéke erősen elüt az eredeti állapottól, új fajok jelentek meg, magaskórók a lágyszárú növénytársulások mellett.

6.6. Állóvizek (A)

Már a 6.1. pontban említettem a 62.sz. biotóp tavának jelentőségét. Ezenkívül még egy tó található a területen. Mesterséges eredetű, de később magára hagyott gödör megtelt vízzel, és benépesült. Halak, kétéltűek, hüllők találhatók itt. Táborozó gyerekek mocsári teknőst találtak benne.

Nem ajánlatos a tavak szegélyét kikövezni, lebetonozni, hiszen így megakadályozzuk vízi növények betelepülését. Mindkét tónál megtalálható vegetációtípus a nádszegély és az úszó valamint gyökerező hinárnövény.

6.7. Folyóvizek (F)

A területen önálló biotópként nem mértem fel folyóvizet. Körmend fő vízfolyása a Rába. A város határán folyik a Pinka és a Herpenyő. Több kisebb patak található a feltérképezett biotópok területén is. Lényeges szerepük nem csak a vízi élőlények életterében áll. Összekötő elemek a partjaikon lévő biotópok között.

Sajnos, a Rábába is folyó szennyvizek jelentősen csökkentik annak élettérként betöltött funkcióját.

6.8. Ugarfelszínek (U)

Ezzel a megnevezéssel vettem fel minden olyan területet, amelyet nem, vagy alig használnak. Vegetációs szerkezetük nem túl gazdag. Általában jellemző rájuk a magasévelők, bokrok jelenléte. Mindig található bennük taposott gyepek. Ezek a növények gazdag táplálékot kínálnak nektárfogyasztó magevő, gyümölcssevő rovaroknak, madaraknak. Rágcsálók is előfordulnak. Természetesen ragadozó madarak és kisebb ragadozó emlősök is megélnek itt.

A felmért ugarfelszínek nem túl jelentős területűek.

A szukcesszió azonban ezeken a területeken gyors.

Sajnos szemétkerítésre alkalmasnak vélik az ilyen felszíneket, így az élettérkénti funkciójuk erősen csökken.

6.9. Vasúti töltések (V)

Ilyen jellegű biotópot a városban nem mértem fel.

A sínek környékét rendszeresen gyomirtózzák, így ott vegetáció nem található.

Ha a vasúti töltéseket magukra hagyják, zárt növénytakaró jöhet létre. A töltésnek használt zúzalékkő a napon könnyen felmelegszik, mediterrán fajok betelepítését teszi lehetővé. A területen ezenkívül főleg egynyári, esetleg kétnyári fajok találhatók, mivel biztonsági okokból a növényzetet rendszeresen irtják.

6.10. Romok (R)

A területen ilyen elbírálás alá eső biotópot nem találtam. Mégis megemlítem, mert adott esetben a környék növényzetétől, állatvilágától jelentősen eltérő társulások alakulhatnak ki rajta.

Gondolok itt különböző romtalaj-vegetációkra, különböző baglyokra, denevérekre, gyíkokra.

Ezek az állatok azonban megkövetelik a terület bolygatásmentességét.

6.11. Utcai fasorok (C)

A város szinte minden utcájában megtalálható ez a típus. Fasorok, díszpázsitok, néha virágágyás is alkotja. Sajnos a fákat nyírják, szinte a törzsből nőnek ki az ujjnyi vastag hajtások. Többnyire akác-, juhar-, díszmeggy-hársfák találhatók bennük. Újabban gyakoriak a fenyők, melyek örökzöld és sűrű lombjukkal egész évben jelentős funkciókat töltenek be.

Az utcai fasorok területe, változatossága nem nagy, mégis jelentősek, hiszen a felmért terület biotópjainak kb. 30 %-át adják. Lényeges, hogy összekötő funkciót töltenek be a parkok és más biotópok között.

6.12. A város biotópjainak értékelése

A védelemre érdemes biotópokat három csoportba soroltam be.

1.csoportba tartoznak azok a területek, amelyek az E,F,R skálán legalább 4, az L skálán legalább 8 pontot értek el. Ebbe a csoportba 2 biotóp, a 23 és 62.sz. terület tartozik.

2.csoportba tartozik:

- az E,F,R skálán legalább kettőben 4, a harmadikban legalább 2 pontot, és az L skálán is legalább 4 pontot ért el
- at E,F,R skálán két érték legalább 2, az L skálán legalább 8 pont:

Ide sorolható: 21, 33, 39, 49, 50, 73, 74, 75, 82, 83
számú területek

3.csoportba tartozik:

- az E,F,r skálán két 4-es érték, az L skálán legalább 2 pont
- az E,F,R skála mindegyikén legalább 2 pont, az L skálán legalább 4 pont
- az E,F,R skálán egy 3-as és a másik kettő is legalább 1-es, az L skálán legalább 5 pont
- az E,F,R skálán egy 4-es, egy 2-es és egy 1-es, az L skálán 3 pont:

Ide tartozik: 6, 10, 16, 22, 28, 31, 34, 38, 43, 44,
45, 47, 52, 53, 55, 59, 60, 63, 68, 70,
81, 85, 86 számú biotópok

7. Javaslatok

Az előregedő fák helyett az őshonos fákat kellene ültetni. Ennek fajmegőrzés szempontjából is jelentősége lenne, valamint a növénytakaró az eredeti arculatát is megőrizné.

Természetesen lehet ez alól kivétel is. Itt említem meg az 59-es biotópot, ahol a kivágott vadgesztenyefák helyett új csemetéket ültettek. Sajnos a Várkertben gyakori látvány, hogy a lombhullató fák tövében fenyőcsemeték állnak. A nyitvatermők is hozzátartoznak a park arculatához, de csak egy-két helyen. Kár lenne, ha 50 év múlva a park fenyőerdővé alakulna.

Az erdőfelszínek ápolása során ajánlatos bokrokból és magaskórókból álló erdőszegély kialakítása.

Az utcai fasorok nyírását minimálisra kellene csökkenteni, és olyan emberekre bízni, akik értenek hozzá. Az ágak teljes nyírását a villanyvezetékek és a házfalak közelsége csak néhol indokolja.

A hársak és a vadgesztenyék a gyógynövénygyűjtők áldozatai. Az értékes virágot és termést ugyanis egyszerűbb egy jókora ágdarabbal együtt leszedni. A hárs virágzása után gyakran láthatók a megcsonkított fák. A város területén a forgalmas utak mentén lévő hársakról szedett virágporos, és a kipufogógázoktól nagy mértékben szennyezett. Megkérdőjelezhető ezen hársak és a belőlük főzött teák

gyógyhatása. Furcsa, hogy a gyógynövények szennyezettségét nem vizsgálják. A város vezetésének érdemes lenne meggondolni ez ügyben bizonyos tiltások és büntetések bevezetését.

A kiskertek és kertek előkelő helyet foglalnak el a körmendi biotópok között. A kisvárosban sok a családi ház, szinte mindenkinek van veteményeskertje. Az újonnan kimért házhelyek esetén a városvezetés gondolhatna erre, és ennek megfelelően nagyobb parcellák kimérését is megfontolhatná.

A kerteket egymástól és az utaktól is el kell választani. A város belterületén maguk a házak határolják a kerteket, ld. 85 és 86 számú biotópok. Másik példaként a 75-ös számú biotópot említeném. A területet egyfelől a 86-os út határolja, mely Szombathelyet Körmendet és Zalaegerszeget köti össze. A kertek és az út határára fenyőkből álló sávot ültettek.

Fontos lenne megértetni a kertészkedőkkel, hogy vegyvédlem helyett a kertbe csalogatott rovarévő madarak is jó szolgálatot tehetnek.

A kertben lévő tavacskában békák telepedhetnek meg, segítve a rovarkártevők elleni küzdelmet.

Érdemes volna az önkormányzat illetékeseinek megvizsgálni a biokertek kialakításának lehetőségét a közeljövőben parcellázásra és beépítésre kerülő területek valamelyikén, vagy önálló biokertrendszer létrehozását.

Ehhez természetesen megfelelő előfeltételek szükségesek. A biokertek létesítése, biotermények termelése komoly bevételt jelenthetne 30 km-re az osztrák határtól. A nyugati vevő több pénzt ad a vegyszer nélkül termelt gyümölcsért, zöldségért.

Természetesen az ilyen kertek szigorú előírások mellett működhetnének. Pl.:

- 3 méter széles bokorsávval kell körülvenni
- a kertek is 1 m széles sövénnel vannak elválasztva egymástól
- növényvédő és rovarirtószer használata tilos (kivéve egy-két megengedett anyagot)
- a növények mentén 30 cm széles évelő szegély spontán fejlődése lehetséges, stb.

Nem csak a kertek elválasztása fontos. A város fő útvonala a 8-as út. Forgalmas, zajos és poros. Szükség lenne olyan zaj és porfogó sávra az út mentén, mint amilyen a 22-es biotóp. Sajnos épült most is olyan épület, ahol erre nem gondoltak. Csak a ház lebontásával lehetne létrehozni a védő növényzónát.

Az ugarfelszíneken a természetes szukcesszióknak utat kéne engedni.

A folyóvizek természetes állapotát csupán a gátak "zavarják". A város területén található a Rába rőzsegátja, amely Európában szinte egyedülálló. Fontos szűrő és frissítő szerepet tölt be.

Szennyvíz több helyen is kerül a Rábába. Megfelelő szűrés és tisztítás után szabadna csak a folyóba engedni ezeket a vizeket.

8. A dolgozat összegzése

Karl-Friedrich Schreiber és Rüdiger Wittig munkáját alapul véve gyorsbecslési módszert dolgoztam ki, mellyel felmértem Körmend közterületének biotópjait. A helyi adottságok figyelembe vételével készült adatlap segítségével 86 biotópot vizsgáltam meg.

Ennek során két különösen, tíz közepesen értékes és 23 értékes területet különítettem el.

Javaslatokat állítottam össze a meglévő biotópok fenntartásához, fejlesztéséhez, illetve az újonnan kialakítandó területek tervezéséhez.

9. Irodalomjegyzék

Ádám L.- Marosi S.: A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék

Budapest, Akadémia Kiadó, 1979.

Rüdiger Wittig- Karl-Friedrich Schreiber: Gyorsbecslési eljárás, amellyel megállapítható a városok beépítetlen területeinek jelentősége a városi természetmegőrzés szempontjából

Biologicalk Conservation 26 (1983)

57-64

Rüdiger Wittig- Karl-Friedrich Schreiber: Erhaltenswerte Biotope und Biotopkomplexe (in Untersuchungen zum Grünordnungsplan)

Im Auftrag des Oberstadtdirektors der Landeshauptstadt Düsseldorf

Garten-, Friedhofs- und Forstamt, 1980

Brunner I., M.Duhme, F.Müch, H.Patsch, J.&F.Wenisch:

Kartierung erhaltenswerter Lebensräume in der Stadt

Das Gartenamt 28 (1979) 1-8

Sukopp H., Kunick W., Schneider C.: Biotopkartierung in der Stadt

Natur und Landschaft 54 (1979) 66-68

10. Mellékletek

Neve: Dankó P.u.

Tipusa: C


Helye: 2,7B; 3,7AB; 4,7A;

Határai:

Nagysága: kb. 0,08 ha

Biotóp száma:

1



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- × Fásor
- Facsoport
- × Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- × Parkpázsit, díspázsit

× Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Felületi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

MEGJELÖLT SZEMPONTOK:

ÁRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

2 0 0 4

Neve: Nefelejcs u.


Biotóp száma: 2

Típusa: C

Helye: 4,7B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,06 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Farkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyep
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- x Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Rét
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 0 0 5

Neve: Orgona u


Biotóp száma: 3

Típusa: C

Helye: 2,7BD;

Határai:

Nagysága: kb. 0,06 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

x Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEGYES SZEMPONTOK:

ÁLLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

2 0 0 6

Biotóp száma:

4


Neve: Berki temető

Tipusa: T

Helye: 2,7D;

Határai:

Nagysága: kb. 0,5 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Facsoport

- Egyedülálló fa

x Élősvény vagy bokorcsoport

x Magasélvők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) takarulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Ökológiai hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

x Egyéb: Temetkezés

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 1 1 4

Biotóp száma: 5


Neve: KTSz-nél

Típusa: U

Helye: 2,7B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,07 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élőstüvely vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Ökológiai hasznosítás:

- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

x Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 0 0 3

Biotóp száma: 6


Neve: Fénysorompónál

Tipusa: U

Helye: 2,6CD;

Határai: 8-as főút, vasuti sinek, cementkeverő

Nagysága: kb. 2 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élőfövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) takarulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Ökológiai hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

Ökológiai szempontok:

Ökológiai és fejlesztési javaslat, megjegyzés:

Értékelés: E F R L

4 2 0 4

Neve: Mentőállomás


Biotóp száma: 7

Tipusa: C

Helye: 3,7C;

Határai:

Nagysága: kb. 0,01 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Fecsoport
- Egyedülálló fa
- x Élőbány vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Knyás szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ökológiai hasznosítás:

Sétáló

Sport

Rét

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 0 2

Neve: Téglagyár


Biotóp száma: 8

Típusa: C

Helye: 3,7D; 4,7C;

Határai:

Nagysága: kb 0,12 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élőfűvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 0 5

Neve: Kerékpárút a 8-asnál

Biotóp száma: 9

Típusa: C

Helye: 1,8AB; 2,8A;

Határai:

Nagysága: kb. 0,06 ha

1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8		x	x												
9															
10															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ellenlepi hasznosítás:

- Szántó
- Sport
- Gyerekjáték
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

LEJÁRÓ SZEMPONTOK:

ÖSSZEFASSZÁS ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	0	1	3

Neve: Békepark

Biotóp száma: 10

Típusa: P

Helye: 5,6C;

Határai:

Nagysága: kb 1 ha

1														
2														
3														
4														
5														
6					x									
7														
8														
9														
10														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élőfövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) takarulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Ökológiai hasznosítás:

Szántó

Rét

Legelő

- x Sétálás
- Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

Ökológiai szempontok:

Ökológiai és fejlesztési javaslat, megjegyzés:

Ökológiai hasznosítás sajnos csak elképzelés, a park eléggé elhanyagolt, kihasználatlan állapotban van.

Értékelés: E F R L

3 2 1 4

Biotóp száma: 11

Neve: Legény u.

Típusa: C

Helye: 5,6ACD; 5,5AC;

Határai:

Nagysága: kb. 0,01 ha

1													
2													
3													
4													
5					x								
6					x								
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

- Fecsoport

- Egyedülálló fa

- Élősvény vagy bokorcsoport

- Magasélvelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Gyóvas szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarulás

x Therophita (egyéves) takarulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

x Virágágyás

- Zöldségágyás

Ismerleti hasznosítás:

- Szépség

- Kult

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI PONTOK:

FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 0 0 4

Biotóp száma: 12


Neve: Szeméttelep

Típusa: U

Helye: 4,6B; 5,6A;

Határai:

Nagysága: kb. 1 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Sport
- Gyerekjáték
- Sétálás

x Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA SZEMPONTOK:

ÁLLAPOT ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	1	1	1	5

Biotóp száma: 13


Neve: Bercsényi u.

Tipusa: C

Helye: 5,6B; 6,5CD; 7,5AB;

Határai:

Nagysága: kb 1 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit
- Taposott növénytakarítás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	1	0	2

Biotóp száma: 14


Neve: Dózsa Gy.u.

Tipusa: P

Helye: 6,6D; 7,6C;

Határai:

Nagysága: kb. 1 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| - Szántó | x Sétálás | - Szeméttárolás |
| - Kert | x Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét, legelő | x Gyerekjáték | _____ |

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	2	1	1	5

Orvoslakások melletti
Néve: terület


Típusa: P

Helye: 6,6C;

Határai:

Nagysága: kb 0,05 ha

Biotóp száma: 15



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- x Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

2 0 0 4

Biotóp száma: 16


Neve: Kórház parkja

Típusa: P

Helye: 6, 6AB;

Határai:

Nagysága: kb. 0,1 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Facsoport

- Egyedülálló fa

x Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

x Virágágyás

- Zöltségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

x Sétálás

- Szeméttárolás

- Kert

- Sport

x Egyéb: Regenerálódás

- Rét, legelő

- Gyerekjáték

VEDELMI SZEMPONTOK:

A kórház régi parkját öreg gesztenyefák alkotják.

ÁLLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Az új épület parkja E2, a régi park E4 értéket kap.

Értékelés: E F R L

2 1 2 5

4

Biotóp száma: 17

Neve: Eszkimó előtti park

Tipusa: P

Helye: 6,7A;

Határai:

Nagysága: kb. 0,02 ha

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7						x							
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Táposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

x Egyéb: Kerthelyiség

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	0	0	2

Neve: TSz-park

Tipusa: P

Helye: 6,7D;

Határai:

Nagysága: kb. 0,03 ha

Biotóp száma: 18

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7						x							
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- Zöldségágyás

Ökológiai hasznosítás:

- Szántó
 - Sétálás
- Kert
 - Sport
- Rét, legelő
 - Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 0 2

Biotóp száma: (19)

Neve: Rometall KFT parkja

Típusa: P

Helye: 5,7B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,02 ha

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7					x								
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- Szántó
- Sport
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEGETÁCIÓ SZEMPONTOK:

FEJLESZTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 0 1

Biotóp száma: (20)

Neve: Vasuton túli szántó

Tipusa: S

1,4; 2,4; 3,4; 4,4; 1,5;
2,5; 3,5AB; 4,5AB;

Helye:

Határai:

Nagysága: kb. 25 ha

1													
2													
3													
4	x	x	x	x									
5	x	x	x	x									
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- * Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- * Szántó - Sétálás
- Kert - Sport
- Rét, legelő - Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁLLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

0 5 0 1

Neve: Bányató

Típusa: A

Helye: 3,5D;

Határai:

Nagysága: kb 1 ha

Biotóp száma: 21

1													
2													
3													
4													
5			x										
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- x Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élőtövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- x Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- x Nádas
- x Magassásos
- x Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Fellegi hasznosítás:

- Szántó
- Sport
- Legelő
- Sétálás
- x Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 3 7

Neve: 208 lakás előtti park

Típusa: P

Helye: 6,6D; 7,6C;

Határai:

Nagysága: kb. 1 ha

Biotóp száma: 22

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Funkcionális hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- x Sétálás
- x Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- x Egyéb: por- és zajmegkötés

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁLLAPOTI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	1	3	4

Biotóp száma: 23

Neve: Kauz rét

Tipusa: L

Helye: 6,7; 6,8; 7,7ACD; 7,8;

Határai: 8-as főút, káposztáskert

Nagysága: kb. 30 ha

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7						X	X					
8						X	X					
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- x Facsport
- x Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsport
- x Magasévelők (magaskórós)
- x Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- x Sétálás
- Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

TELEPI SZEMPONTOK:

TELEPI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 5 4 8

Biotóp száma: 24


Neve: IV. Béla király u.

Tipusa: C

Helye: 7,7D; 7,8B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,05 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Funkcionális hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

TELEP SZEMPONTOK:

FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 0 0 3

Biotóp száma: (25)

Neve: Rákóczi u.l.

Típusa: C

Helye: 7,6D; 8,6C;

Határai: Mátyás kir.u.-Deák F.u.

Nagysága: kb. 0,03 ha

1												
2												
3												
4												
5												
6							X	X				
7												
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falcen élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Kert
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____
- Rét, legelő

VEZETŐI SZEMPONTOK:

A 8-as főút mellett fontos zaj- és porfogó lehet idővel.

ÁLLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	2	0	0	2

Biotóp száma: 26


Neve: Rákóczi u. 2.

Tipusa: C

Helye: 7,6D; 8,6CD;

Határai: IV.Béla kri.u-7 emeletes

Nagysága: kb 0.05 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Fellegi hasznosítás:

- Szántó
- Rét
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

LEMLI SZEMPONTOK: A 8-as főút mellett fontos zaj- és porfogó lehet!

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	0	0	3

Neve: Rákóczi u. 3.

Tipusa: C

Helye: 8,6D;

Határai: Deák F.u.-Kossuth L.u.

Nagysága: kb.0,01 ha

Biotóp száma: 27

1												
2												
3												
4												
5												
6								x				
7												
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- | | |
|-------------|---------------|
| Szántó | - Sétálás |
| Kert | - Sport |
| Rét, legelő | - Gyerekjáték |

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

FIGYELNI SZEMPONTOK: A 8-as főút mellett fontos zaj- és pormegkötő lehet !

ÖRÖKLÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	2	0	0	3

Biotóp száma: 28

Neve: Alkotás u.

Típusa: C (P)

Helye: 7,6D; 8,6C;

Határai:

Nagysága: kb. 1 ha

1													
2													
3													
4													
5													
6							x	x					
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élőfűsvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- Szántó
- Sport
- Rét, legelő
- x Sétálás
- Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	1	1	5

Neve: Deák F.u.

Típusa: C

Helye: 8,6A; 8,5C; 7,4B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,07 ha

Biotóp száma: 29

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- Szántó
- Rét
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEGETÁCIÓ SZEMPONTOK:

VEGETÁCIÓ ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	0	0	3

Neve: 7 emeletes parkoló


Típusa: P

Helye: 8,6C;

Határai:

Nagysága: kb. 0,01 ha

Biotóp száma: 30



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

x Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Funkcionális hasznosítás:

- Szántó
 - Kert
 - Rét, legelő
- Sétálás
 - Sport
 - Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 0 0 2

Biotóp száma: 31


Neve: Olcsay téri park

Típusa: P

Helye: 9,6C;

Határai:

Magysága: kb. 1 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- * Fásor
- * Facsoport
- * Egyedülálló fa
- * Élőstvény vagy bokorcsoport
- * Magasévelők (magaskórós)
- * Sét
- * Legelő
- * Egyéves szántóföldi kultúra
- * Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarsulás
- Therophita (egyéves) takarsulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Hasznosítás:

- * Sétáló
- * Sétálás
- * Sport
- * Legelő
- * Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

MEGJEGYZÉSEK:

FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	1	2	4
	(4)			

Biotóp száma: 32

Nevé: Dr. Batthyány-Strottman L.u.

Típusa: C

Helye: 9,6D; 9,7B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,02 ha

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7									X				
8									X				
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Fecsoport
- x Egyedülálló fa
- Flósvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) takarulás
- Félig redukált, xerotherm gyep
- x Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ökológiai hasznosítás:

- Sétáló
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 1 4

Neve: Váruddvar

Típusa: P

Helye: 9,6D; 9,7B;

Határai: Batthyány kastély falai

Nagysága: kb. 2 ha

Biotóp száma: 33

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7									x				
8									x				
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Facsoport

x Egyedülálló fa

x Élősvény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) takarulás

- Félig redukált, xerotherm gyepek

x Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

x Virágágyás

- Zöldségágyás

Ökológiai hasznosítás:

- Szántó

x Sétálás

- Szeméttárolás

- Rét

x Sport

- Egyéb: _____

- Rét, legelő

- Gyerekjáték

Ökológiai szempontok:

Ökológiai és fejlesztési javaslat, megjegyzés:

Értékelés: E F R L

5 2 1 7

(2)

Neve: Szabadság téri park

Típusa: P

Helye: 9,7AB;

Határai:

Nagysága: kb. 1 ha

Biotóp száma: 34

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8									x				
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasélvelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- Zöldségágyás

Funkcionális hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- x Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEHÉLY SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 1 1 5

Biotóp száma: 35


Neve: Nap utca

Tipusa: C

Helye: 10,3D; 10,4BD;

Matárai: 8-as főút-vasutvonal

Nagysága: kb. 0,2 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Fecsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Menlegi hasznosítás:

- Szántó x Sétálás
- Rét - Sport
- Rét, legelő - Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 1 0 2

Biotóp száma: 36

Nevé: Somogyi B.u.

Típusa: C

10,5B; 10,6AD; 10,7AB;

Helye: 9,2BD;),1D;

Határai: 8-as főút-városhatár

Mélysége: kb 1 ha.

1									X			
2									X			
3										X		
4										X		
5										X		
6												
7												
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Fecsoport

- Egyedülálló fa

x Élősvény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Ökológiai hasznosítás:

- Szántó

- Sétálás

- Szeméttárolás

- Rét

- Sport

- Egyéb: _____

- Legelő

- Gyerekjáték

Ökológiai szempontok:

Ökológiai és fejlesztési javaslat, megjegyzés:

Értékelés: E F R L

3 1 0 4

Biotóp száma: 37

Nevé: Somogyi B.u. (sorompónál)

Típusa: I

Helye: 10.3AC;

Határai: Vasúti sínek-Őrség u.

Nagysága: kb. 1 ha

1												
2												
3									x			
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- x Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- x Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

TELEPI SZEMPONTOK:

ÖSSZEFASSZÓ ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

2 1 1 5

Neve: Móricz Zs.úti játszótér


Tipusa: P

Helye: 9,3D;

Határai: Vasúti sinek-Rózsa F.u.

Nagysága: kb. 0,3 ha

Biotóp száma: (38)



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

- Fasor

x Facsoport

- Egyedülálló fa

x Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

- Parkpázsit, díspázsit

x Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig redukált, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöltségágyás

Felületi hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét

- Sétálás

- Sport

x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 1 2 3

Biotóp száma: 39

Neve: Vasúti foci pályva

Tipusa: L

Helye: 7,4B; 8,4A; 8,3C;

Határai: Ady E.u.-Vasúti sinek

Nagysága: kb. 1 ha

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- x Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarsulás
- Therophita (egyéves) takarsulás
- Félig redukális, xerotherm gyepek
- x Falon élő növényzet
- Nádas
- x Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- x Rét
- Sétálás
- x Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	2	1	3	8

Biotóp száma: 40


Neve: Teherpályaudvar

Tipusa: P

Helye: 8,4AB; 9,4A;

Határai: Vasútmellék u. Hunyadi u.

Magysága: kb. 0,08 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- x Falon élő növényzet
- Nádas
- x Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Rét
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEGETÁCIÓ SZEMPONTOK:

ÖSSZEFASSZÓ ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 1 4

Biotóp száma: (41)


Neve: Benzinkuti park

Tipusa: P

Helye: 10,5D;

Határai: 8-as főút-Somogyi B.u.

Nagysága: kb. 0,08 ha



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - Erdő, erdő szerű park | - Taposott növénytársulás |
| - Fasor | - Therophita (egyéves) társulás |
| x Facsoport | - Félig reduális, xerotherm gyepek |
| - Egyedülálló fa | - Falon élő növényzet |
| - Élősövény vagy bokorcsoport | - Nádas |
| - Magasévelők (magaskórós) | - Magassásos |
| - Rét | - Lebegőhinár |
| - Legelő | - Gyökerező hinár |
| - Egyéves szántóföldi kultúra | - Virágágyás |
| x Parkpázsit, díspázsit | - Zöldségágyás |

Ismerlegi hasznosítás:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| - Szántó | - Sétálás | - Szeméttárolás |
| - Rét | - Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét | - Gyerekjáték | _____ |

VEDELMI SZEMPONTOK:

Védelmi sáv a 8-as főút mellett !

FEJLESZTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	0	1	2

Neve: Nap u.-Benzinkut park


Tipusa: P

Helye: 10,5D;

Határai: Nap u.-8-as főút

Nagysága: kb. 0,07 ha

Biotóp száma: 42



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Felületi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK: védősáv a 8-as főút mellett !

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 1 3

Neve: Tiszti lakások előtti park


Tipusa: P

Helye: 11,4C;

Határai: Alkotmány u.-8-as főút

Nagysága: kb 0,5 ha.

Biotóp száma: 43



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| - Szántó | x Sétálás | - Szeméttárolás |
| - Kert | - Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét | x Gyerekjáték | _____ |

VÉDELMI SZEMPONTOK: 8-as főút melletti védősáv, a környék gyerekeinek játszótere !

ÁLLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	2	1	5

Neve: Katonai sportpálya


Típusa: P

Helye: 11,4B; 11,4D;

Határai: 8-as főút-Várkert

Nagysága: kb. 4,5 ha

Biotóp száma: 44



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| - Szántó | - Sétálás | - Szeméttárolás |
| - Kert | x Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét | - Gyerekjáték | _____ |

ÉRTÉKELMI SZEMPONTOK: Ha a területen lévő fák megnőnek, kellemes sportolási lehetőség a város minden lakójának!

ÖKOLÓGIAI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	2	3	4

Biotóp száma: 45


Neve: Laktanya előtti park

Tipusa: P

Helye: 11,4A;

Határai: 8-as főút-Alkotmány u.

Nagysága: kb. 0,8 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| - Szántó | - Sétálás | - Szeméttárolás |
| - Kert | - Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét | - Gyerekjáték | _____ |

VÉDELMI SZEMPONTOK: 8-as főút melletti védősáv !

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	1	2	3

Biotóp száma: 46


Neve: Temető előtti parkoló

Tipusa: P

Helye: 12,3CA;

Határai: Temető és a 8-as főút

Nagysága: kb. 0,01 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Facsoport

- Egyedülálló fa

- Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

x Egyéb: Parkolás

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	0	0	0	3

Neve: ÉDÁSZ előtti park


Tipusa: P

Helye: 11,3D;

Határai: _____

Nagysága: kb. 0,5 ha.

Biotóp száma: (47)



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fasor

x Facsoport

- Egyedülálló fa

- Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét, legelő

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

8-as főút melletti védősáv !

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 1 2 3

Neve: Szántó


Tipusa: s

Helye: 12,4; 12,3CD;

Határai: 8-as főút, 86-os út

Nagysága: kb. 5 ha.

Biotóp száma: 48



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- x Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| x Szántó | - Sétálás | - Szeméttárolás |
| - Kert | - Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét, legelő | - Gyerekjáték | _____ |

VEDELMI SZEMPONTOK: Összekötő funkciót láthat el a város biotópjai és a környező biotópok között !

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

2 2 2 1

Neve: Temető

Biotóp száma: 49

Tipusa: T

Helye: 11,3B; 12,3A;

Határai:

Nagysága: kb. 2,5 ha

1													
2													
3													
4										X	X		
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Facsoport

x Egyedülálló fa

x Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) takarulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

x Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

x Egyéb: Temetkezés

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	5	2	4	6

Neve: Izraelita temető


Biotóp száma: 50

Tipusa: T

Helye: 12,3A;

Határai:

Nagysága: kb. 2 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- x Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- x Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Felületi hasznosítás:

- Széltó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

TELEPÜLÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	5	2	4	4

Neve: Bartók B.u.


Tipusa: C

Helye: 9,5B; 10,5A;

Határai: Hunyadi J.u.-Somogyi.B.u

Nagysága: kb. 0,04 ha

Biotóp száma: 51



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

- Facsoport

- Egyedülálló fa

- Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét, legelő

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 0 2

Neve: Bartók B.lakótelep

Tipusa: P


Helye: 10,5;

8-as főút, Somogyi B.u.

Határai: Bartók B.u. Hunyadi u.

Nagysága: kb. 5 ha

Biotóp száma: 52



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fasor

- Facsoport

- Egyedülálló fa

x Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

x Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig redukált, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

x Sétálás

- Kert

x Sport

- Rét, legelő

x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉKELMI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 2 2 4

Neve: Gazsi előtti park


Tipusa: P

Helye: 9,4B;

Határai: Hunyadi u. , Árpád u.

Nagysága: kb. 0,1 ha.

Biotóp száma: (53)



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

x Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 2 4

Neve: Hunyadi út 1.


Típusa: C

Helye: 9,4A; 9,4C; 8,3BD; 8,2AD;

Határai: Vasúttól a Rákóczi útig

Nagysága: kb. 0,12 ha

Biotóp száma: 54



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Facsoport

- Egyedülálló fa

- Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) takarulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Menlegi hasznosítás:

x Szántó

x Rét

x Rét, legelő

x Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	1	1	3

Neve: Hunyadi u. 2.


Tipusa: C

Helye: 9,6B; 9,5AC; 9,4C;

Határai: 8-as főúttól a vasútig

Nagysága: kb. 0,8 ha

Biotóp száma: 55



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Felületi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK: védett piramistölgy-sor !

ÁRTALMI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

6 1 4 2

Neve: Közlekedési park


Tipusa: P

Helye: 10,6A;

Határai: 8-as főút

Nagysága: kb. 0,5 ha

Biotóp száma: 56



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) takarulás
- Félig reduktív, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Ismerlegi hasznosítás:

Szántó

- Sétálás

- Szeméttárolás

Kert

x Sport

- Egyéb: _____

Rét, legelő

x Gyerekjáték

VEHÉLYI SZEMPONTOK:

8-as főút melletti védősáv !

ÖRÖKLÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 1 4

Rázsó I. Szakközépiskola
Neve: előtti parkoló


Tipusa: P

Helye: 9,6B;

Határai: 8-as főút

Nagysága: kb. 0,05 ha

Biotóp száma: (57)



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Sétálás
- Kert
- Sport
- Rét, legelő
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

x Egyéb: Parkoló

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 0 2

Neve: Vadgesztenyesor a
8-as főúton


Típusa: c

Helye: 9,6B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,05 ha

Biotóp száma: 58



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit
- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK: 8-as főút melletti védősáv ! Mögötte sport-pálya található .

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 2 1

Biotóp száma: (59)


Neve: Thökölly u.1.

Tipusa: P

Helye: 8,5B; 8,4D;

Határai: Bercsényi u.-Arany J.u.

Nagysága: kb. 0,5 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét, legelő
- Sétálás
- x Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁLLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	2	1	2	5

Buszmegálló melletti
Neve: park

Tipusa: P

Helye: 8,4CD;

Kossuth u., Thököly u.

Határai: Vasútmellék u., Bercsényi

Nagysága: kb. 1,5 ha.

Biotóp száma: 60

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

- Fasor

x Facsoport

x Egyedülálló fa

x Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

x Sétálás

- Szeméttárolás

- Kert

- Sport

- Egyéb: _____

- Rét, legelő

x Gyerekjáték

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁLLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 2 2 4

Neve: Olcsay iskola parkja


Tipusa: P

Helye: 8,5B; 8,4D;

Határai:

Nagysága: kb. 0,2 ha

Biotóp száma: 61



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Sétálás
- Kert
- x Sport
- Rét, legelő
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VELEMI SZEMPONTOK: Iskolás gyerekek itt játszanak. A körülötte lévő fák védősávot jelentenek a forgalmas buszmegálló felé!

VELEMI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	1	1	3

Neve: Várkert

Biotóp száma: 62

Tipusa: E (P)

12,5; 11,5; 12,6; 11,6;
10,6; 10,7BD; 11,7ABC;

Helye: 12,7AB;

Határai: Rába, 8-as főút

Nagysága: 38 ha

1												
2												
3												
4												
5												
6										x		x
7										x	x	x
8										x	x	x
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- x Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- x Élősvény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- x Rét
- x Legelő
- x Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytársulás
- x Therophita (egyéves) társulás
- x Félig reduális, xerotherm gyepek
- x Falon élő növényzet
- x Nádas
- x Magassásos
- x Lebegőhinár
- x Gyökerező hinár
- x Virágagyás
- Zöltségagyás

Értékei hasznosítás:

- x Szántó
- x Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

ÉRTÉK SZEMPONTOK: A Rába eredeti szil-tölgy-kőris ligeterdeje adja a park alapját. Szinte az egyetlen zöldövezeti pihenő terület a városban.

ÁLLATI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

A park öreg fái helyett újakat kell ültetni. Az új fák ültetésekor nem a fenyőcsemeték az elsődlegesen figyelembeveendőek, hanem a táj jellegének megfelelő szil-tölgy-kőris ligeterdő! Fenyők csak ott engedhetők meg, ahol a park képe ezt kívánja!

Értékelés: E F R L

6 5 6 20

Neve: Mátyás király u.


Biotóp száma: 63

Tipusa: C

Helye: 6,4BD; 6,1BD;

Határai: Sorompóval az Egiszig

Nagysága: kb. 0,12 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szertől park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy trükkcsoport
- x Magasévelők (törzskutak)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszfű

- x Taposott növénytakarás
- Therophita (egyéves) takarás
- Félig reduktív, xerotherm gyep
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- x Zöltségágyás

Jelenlegi használat:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

szőlő telepítésű piramistölgy sor !

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 1 5

Nevé: Egis parkoló


Típusa: P

Helye: 6,3A;

Határai:

Nagysága: kb 0,1 ha.

Biotóp száma: 64



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

-Erdő, erdő szerű park

xFasor

xFacsoport

-Egyedülálló fa

xÉlősövény vagy bokorcsoport

-Magasévelők (magaskórós)

-Rét

-Legelő

-Egyéves szántóföldi kultúra

-Parkpázsit, díszpázsit

-Taposott növénytársulás -

-Therophita (egyéves) társulás

-Félig redukális, xerotherm gyepek

-Falon élő növényzet

-Mádas

-Magassásos

-Lebegőhinár

-Gyökerező hinár

-Virágágyás

-Zöldségágyás

Ismerleti hasznosítás:

-Pihenő

-Mert

-Rét

-Sétálás

-Sport

-Gyerekszórakozás

-Szeméttárolás

x Egyéb: Parkoló

LEÍRÓ SZEMPONTOK:

ÁLLAPOTI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 1 4

Neve: Ifjú városok parkja


Biotóp száma: 65

Tipusa: P

Helye: 6,3D;

Határai:

Nagysága: kb. 0,1 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórús)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díszpázsit
- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félíg redukális, xerotherm gyep
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldszőnyeg

Funkcionális hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	1	2	2

Neve: Egis mögötti szántók


Tipusa: S

Helye: 7,3ABC; 7,2; 6,2BD;

Határai: _____

Nagysága: kb. 8 ha.

Biotóp száma: 66



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- x Rét
- x Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- x Szántó
- Kert
- Rét

- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

A költési időszakban szürkegémek és fehér gólyák járnak a területre táplálékot szerezni.

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	2	3	2	2

Neve: Molnár L.u.

Biotóp száma: (67)

Tipusa: C

Helye: 10,7AB;

Határai:

Nagysága: kb. 0,1 ha.

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8										x			
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) takarulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhínár
- Gyökerező hínár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

Szántó

x Sétálás

- Szeméttárolás

Kert

- Sport

- Egyéb: _____

Rét

- Gyerekjáték

TELJES SZEMPONTOK: Az utca elején idős platán található !

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 1 2

(4)

Nevé: Gimnáziumkert


Tipusa: P

Helye: 10,7CD;

Határai:

Nagysága: kb. 0,5 ha.

Blotóp száma: 68



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

x Fásor

x Fecsoport

- Egyedülálló fa

x Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) takarulás

- Félig redukált, xerotherm gyep

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldszőnyeg

Funkcionális hasznosítás:

- Szántó

- Rét

- Rét

x Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

Figyelni szempontok:

Idős gesztenye- és feketediófák találhatók itt.

Állás és fejlesztési javaslat, megjegyzés:

Értékelés: E F R L

5 1 2 4

(4)

Neve: Gimnáziummal szemközti park

Biotóp száma: 69

Típusa: C

Helye: 10,7C;

Határai:

Nagysága: kb. 0,1 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7									x			
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősüvény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit
- Taposott növénytakaró
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhínár
- Gyökerező hínár
- Virágágyás
- Zöldszőnyeg

Ismerlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	1	0	2

Biotóp száma: 70

Neve: Katolikus templomkert

Tipusa: P

Helye: 9,8B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,08 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8									x			
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- x Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szenéttárolás

- Egyéb: _____

ADATOK ÉS SZEMPONTOK:

ÖSSZEKÖLTÖZÉS ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

5 0 1 4

Templom melletti iskola
Neve: parkja


Biotóp száma: 71

Tipusa: P

Helye: 9,8B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,3 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- Facsoport
- x Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit

- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- x Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Menlegi hasznosítás:

Szántó

- Sétálás

- Szeméttárolás

Kert

- Sport

- Egyéb: _____

Rét

- Gyerekjáték

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

ÉRTÉKELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

2 1 1 5

(5)

Neve: Dienes L. uti park


Tipusa: P

Helye: 9,7D;

Határai:

Nagysága: kb. 0,07 ha.

Biotóp száma: 72



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarítás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét

- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

Szeméttárolás

Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	3	0	1	3

Neve: Hegyaljai u.


Tipusa: P

Helye: 10,8C; 10,9BD; 10,10B;
11,10B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,15 ha

Biotóp száma: 73



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsít, díszpázsít

- x Taposott növénytakaró
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- x Zöldszőnyeg

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

A Hunyadi uti piramistölgy-sor folytatódik itt, azzal egyidős!

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

6 1 4 6

Biotóp száma: (74)

Neve: Káposztáskert

Tipusa: K

Helye: 8,8; 8,9AB;

Határai:

Nagysága: kb. 10 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8								x				
9								x				
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Erdő, erdő szerű park | xTaposott növénytársulás |
| - Fasor | -Therophita (egyéves) társulás |
| x Facsoport | -Félig reduális, xerotherm gyepek |
| x Egyedülálló fa | -Falon élő növényzet |
| x Élősövény vagy bokorcsoport | -Nádas |
| - Magasévelők (magaskórós) | -Magassásos |
| - Rét | -Lebegőhinár |
| - Legelő | -Gyökerező hinár |
| - Egyéves szántóföldi kultúra | xVirágágyás |
| - Parkpázsit, díspázsit | xZöldségágyás |

Jelenlegi hasznosítás:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| - Szántó | - Sétálás | - Szeméttárolás |
| x Kert | - Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét | - Gyerekjáték | _____ |

ÉRTÉLMELMI SZEMPONTOK: A város és a Rádapart között összekötő funkciót is ellát !

REKONSTRUKCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	0	3	4	8

Biotóp száma: 75

Neve: Rábaparti terület (Mézgák)

Típusa: K

10,9BD; 10,8D; 11,10; 11,9;
11,8; 11,7D; 12,8AC; 12,7C

Helye:

Határai:

Nagysága: kb. 10 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7										X	X	
8									X	X	X	
9									X	X		
10										X		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - Erdő, erdő szerű park | x Taposott növénytársulás |
| x Fásor | - Therophita (egyéves) társulás |
| x Facsoport | - Félig redukált, xerotherm gyepek |
| x Egyedülálló fa | x Falon élő növényzet |
| x Élősövény vagy bokorcsoport | - Nádas |
| x Magasévelők (magaskórós) | - Magassásos |
| - Rét | - Lebegőhinár |
| - Legelő | - Gyökerező hinár |
| - Egyéves szántóföldi kultúra | x Virágágyás |
| x Parkpázsit, díspázsit | x Zöldségágyás |

Jelenlegi hasznosítás:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| - Szántó | - Sétálás | - Szeméttárolás |
| x Kert | - Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét | - Gyerekjáték | _____ |

VEDELMI SZEMPONTOK: A 86-os út mellé telepített fásor a terület por és zajvédelmét szolgálja !

VEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

0 3 4 10

(4)

Biotóp száma: 76

Neve: Mónus Illés u.

Tipusa: C

Helye: 9,8B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,02 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8								x				
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit
- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- x Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 0 0 1

Biotóp száma: 77


Neve: Táncsics M.u.

Tipusa: C

Helye: 9,4CD;

Határai:

Nagysága: kb. 0,3 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit
- x Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

VEHÉLYESÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 1 0 3

Hunyadi uti Olcsay
iskola parkja

Biotóp száma: 78

Neve:

Tipusa: P

Helye: 8,3B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,02 ha.

1													
2													
3								X					
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

x Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

5 0 1 2

Biotóp száma: 79

Neve: Vasútállomás

Tipusa: P

Helye: 7,4CD;

Határai:

Nagysága: kb. 0,08 ha.

1													
2													
3													
4							X						
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park

- Fásor

x Facsoport

x Egyedülálló fa

- Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

- Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

- Parkpázsit, díszpázsit

- Taposott növénytakarulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig redukált, xerotherm gyepek

x Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VEDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L
3 0 0 3

Neve: Thököly u.2


Biotóp száma: 80

Tipusa: C

Helye: 8,4D; 8,5BD; 9,6;

Határai:

Nagysága: kb.0,12 ha.



VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fásor
- Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díszpázsit
- Taposott növénytakarítás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig redukált, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöldszőnyeg

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 1 0 2

Neve: Szeszfőzde

Tipusa: E

Helye: 9,9AB;

Határai:

Nagysága: kb. 4 ha.

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9									x				
10													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| x Erdő, erdő szerű park | - Taposott növénytársulás |
| - Fasor | - Therophita (egyéves) társulás |
| - Facsoport | - Félig reduális, xerotherm gyepek |
| - Egyedülálló fa | - Falon élő növényzet |
| - Élősövény vagy bokorcsoport | - Nádas |
| x Magasévelők (magaskórós) | - Magassásos |
| x Rét | - Lebegőhinár |
| - Legelő | - Gyökerező hinár |
| - Egyéves szántóföldi kultúra | - Virágagyás |
| - Parkpázsit, díspázsit | - Zöldségagyás |

Jelenlegi hasznosítás:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| - Szántó | - Sétálás | x Szeméttárolás |
| - Kert | - Sport | - Egyéb: _____ |
| - Rét | - Gyerekjáték | _____ |

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	5	2	2	3

Neve: Strand, Rába bal partja

Tipusa: (F), L, P,

Helye: 8,9AB; 9,8CD; 01,8A;

Régi Rábahid-Kosárlabda
Határai pályá

Nagysága: kb. 3 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8								x	x			
9							x					
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- x Fasor
- x Facsoport
- x Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- x Magasévelők (magaskórós)
- x Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- x Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- Virágágyás
- Zöltségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Sétálás
- Kert
- x Sport
- Rét
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

x Egyéb: Strand, kemping

VÉDELMI SZEMPONTOK:ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

4 2 5 7

(3)

Neve: Rábapart vasúti hidig

Tipusa: E

Helye: 4,10; 5,10;

Határai: Rába, Pinka, Vasúti tölt.

Nagysága: kb. 15 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10				x	x							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

x Erdő, erdő szerű park

- Fasor

- Facsoport

- Egyedülálló fa

- Élősövény vagy bokorcsoport

- Magasévelők (magaskórós)

x Rét

- Legelő

- Egyéves szántóföldi kultúra

- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás

- Therophita (egyéves) társulás

- Félig reduális, xerotherm gyepek

- Falon élő növényzet

- Nádas

- Magassásos

- Lebegőhinár

- Gyökerező hinár

- Virágágyás

- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó

- Kert

- Rét, legelő

- Sétálás

- Sport

- Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK: Puhafaliget !

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

A város jó kirándulókörzete lehetne, megfelelő átalakításokkal.

Értékelés: E F R L

4 4 3 3

Neve: Kölcsény iskola parkja

Tipusa: P

Helye: 8,7B;

Határai:

Nagysága: kb. 0,01 ha.

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7							x					
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- x Parkpázsit, díspázsit
- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- Gyerekjáték
- Szeméttárolás
- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés:	E	F	R	L
	4	0	1	3

Nev: Belső kertek 1

Tipusa: I

Helye: 6,6B; 7,6A; 6,5D; 7,5C;

Bercsényi u., Munkácsy u.

Határai Dózsa u., Mátyás király u.

Nagysága: kb. 45 ha.

1												
2												
3												
4												
5						x	x					
6						x	x					
7												
8												
9												
10												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fásor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytakarulás
- Therophita (egyéves) takarulás
- Félrig regeneráló, xerotherm gyep
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- x Zöldszégyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- x Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb:

VÉDELMI SZEMPONTOK:

ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 2 2 4

Neve: Belső kertek 2


Tipusa: I

Helye: 5, 7;

Deák F.u., Bercsényi u.,

Határai: Mátyás király u., Arany

Nagysága: kb. 3 ha.

VEGETÁCIÓSTRUKTÚRA

- Erdő, erdő szerű park
- Fasor
- x Facsoport
- Egyedülálló fa
- x Élősövény vagy bokorcsoport
- Magasévelők (magaskórós)
- Rét
- Legelő
- Egyéves szántóföldi kultúra
- Parkpázsit, díspázsit

- Taposott növénytársulás
- Therophita (egyéves) társulás
- Félig reduális, xerotherm gyepek
- Falon élő növényzet
- Nádas
- Magassásos
- Lebegőhinár
- Gyökerező hinár
- x Virágágyás
- x Zöldségágyás

Jelenlegi hasznosítás:

- Szántó
- x Kert
- Rét
- Sétálás
- Sport
- x Gyerekjáték

- Szeméttárolás

- Egyéb: _____

VÉDELMI SZEMPONTOK:ÁPOLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, MEGJEGYZÉS:

Értékelés: E F R L

3 2 2 4

II.számú melléklet

Szám	N é v	Skála				Típus
		E	F	R	L	
1	Dankó P. u.	2	0	0	4	C
2	Nefelejcs u.	3	0	0	5	C
3	Orgona u.	2	0	0	6	C
4	Berki temető	4	1	1	4	T
5	KTSz-nél	3	0	0	3	U
6	Fénysorompó	4	2	0	0	U
7	Mentőállomás	4	0	0	2	C
8	Téglagyár	3	1	0	5	C
9	Kerékpárút a 8-as főútnál	4	0	1	3	C
10	Béke park	3	2	1	4	P
11	Legény út	3	0	0	4	C
12	Szeméttelep	1	1	1	5	U
13	Bercsényi u.	3	1	0	2	C
14	Dózsa Gy.u.	2	1	1	5	P
15	Orvoslakások mellett	2	0	0	4	P
16	Kórház parkja	(4) 2	1	2	5	P
17	Eszkimó parkja	4	0	0	2	P
18	TSz park	4	0	0	2	P
19	Rometall KFT	4	0	0	1	P
20	Vasúton túli szántó	0	5	0	1	S
21	Bányató	3	1	3	7	A
22	208 lakás parkja	3	1	3	4	P

23	Kauz-rét		4	5	4	8	L
24	IV.Béla király u.		3	0	0	3	C
25	Rákóczi u. 1.		2	0	0	2	C
26	Rákóczi u. 2.		3	0	0	3	C
27	Rákóczi u. 3.		2	0	0	3	C
28	Alkotás u.		4	1	1	5	C (P)
29	Deák F. u.		3	0	0	3	C
30	7 emeletes parkoló		3	0	0	2	P
31	Olcsay tér	(4)	3	1	2	4	P
32	Dr.Batthyány-Strodtman L. u.		4	0	1	4	C
33	Várudva	(5)	2	2	1	7	P
34	Szabadságtéri park		4	1	1	5	P
35	Nap utca		4	1	0	2	C
36	Somogyi B.u.		3	1	0	4	C
37	Somogyi B. u. Sorompónál		2	1	1	5	I
38	Móricz Zs. úti játszótér		4	1	2	3	P
39	Vasúti focipálya		2	1	3	8	L
40	Teherpályaúdvár		4	0	1	4	P
41	Benzinkúti park		3	0	1	2	P
42	Nap u.-Benzinkút park		4	0	1	3	P
43	Tiszti lakások parkja		3	1	2	5	P
44	Katonai sportpálya		3	2	3	4	P
45	Laktanya előtti park		4	1	2	3	P
46	Temető parkoló		0	0	0	3	P
47	ÉDÁSZ park		4	1	2	3	P
48	Szántó (8-86)		2	2	2	1	S

49	Temető	5	2	4	6	T
50	Izraelita temető	5	2	4	4	T
51	Bartók Béla u.	4	0	0	2	C
52	Bartók Béla lakótelep	3	2	2	4	P
53	Gazsi előtti park	3	1	2	4	P
54	Hunyadi u. 1.	4	1	1	3	C
55	Hunyadi u. 2.	6	1	4	2	C
56	Közlekedési park	3	1	1	4	P
57	Rázsó I. előtti park	4	0	0	2	P
58	Vadgesztenyesor a 8-as főúton	4	0	2	1	L
59	Thököly u. 1.	2	1	2	5	P
60	Buszmegálló	4	2	2	4	P
61	Olcsay iskola parkja	4	1	1	3	P
62	Várkert	6	5	6	20	E (P)
63	Mátyás király u.	3	1	1	5	C
64	Egis parkoló	3	1	1	4	P
65	Ifjú városok parkja	4	1	2	2	P
66	Egis mögötti szántók	2	3	2	2	S
67	Molnár L. u.	(4) 3	1	1	2	C
68	Gimnázium kert	(4) 5	1	2	4	P
69	Gimnáziummal szemközti park	4	1	0	2	C
70	Katolikus templomkert	5	0	1	4	P
71	Templom melletti isk. park	(5) 2	1	1	5	P
72	Dienes L. úti park	3	0	1	3	P
73	Hegyaljai u.	6	1	4	6	C
74	Káposztáskert	0	3	4	8	K

II/4

75	Mézőgák	(4)	0	3	4	10	K
76	Mónus I. u.		4	0	0	1	C
77	Táncsics M. u.		3	1	0	3	C
78	Hunyadi úti Olcsay isk. parkja		5	0	1	2	P
79	Vasútállomás		3	0	0	3	P
80	Thököly u. 2.		4	1	0	2	C
81	Szeszfőzde		5	2	2	3	E
82	Strand	(3)	4	2	5	7	L, P, (F)
83	Rábapart Vasúti hídig		4	4	3	3	E
84	Kölcsey iskola parkja		4	0	1	3	P
85	Belső kertek 1		3	2	2	4	I
86	Belső kertek 2		3	2	2	4	I

ROVIDITESEK JEGYZÉKE

Biotóp típusok:

Német jelölés	Magyar név	Javasolt magyar jelölés
A	Szántók	S
B	Ugar /parlag/	U
F	Temető	T
G	Rétek, legelők	L
H	Kert	K
K	Kiskert	I
L	Folyóvizek	F
P	Parkok	P
R	Homok	R
S	Állóvíz	A
W	Erdős felszín	E
X	Vasuti töltések biotópjai	V

ERTEKELÉSI SKALA

Kifejlődési időtartam /D/

- D0 Majdnem azonnal, azaz max. 1-2 év alatt pótolható.
D1 2-5 év alatt pótolható.
D2 5-10 év alatt pótolható.
D3 10-20 év alatt pótolható.
D4 20-50 év alatt pótolható.
D5 50-100 év alatt pótolható.
D6 Több mint 100 év alatt pótolható.

A terület kiterjedése /A/

- A0 Kisebb mint 0,1 ha.
A1 0,1 - 1 ha.
A2 1 - 5 ha.
A3 5 - 10 ha.
A4 10 - 25 ha.

- A5 25 - 50 ha.
- A6 50 - 100 ha.
- A7 100 - 200 ha.
- A8 Nagyobb mint 200 ha.

RITKASAG /R/

- R0 Sok egyenértékű biotóp található a beépített területen, a legközelebbi hasonló biotóp 500 m-en belül van.
- R1 Sok egyenértékű biotóp van a területen, a legközelebbi 500-1000 m-en belül található.
- R2 Sok hasonló biotóp van a területen, a legközelebbi 1000-2000 m-en belül.
- R3 A legközelebbi hasonló biotóp 2000m-en kívül található, vagy mindössze 5-10 ilyen biotóp van az egész területen.
- R4 Csak 1-4 egyenértékű biotóp található a városi területen.
- R5 Egyenértékű biotóp a beépített városi területen nincs, csupán a városon kívül megközelítőleg 5 km-re találunk hasonlót.
- R6 Nincs egyenértékű biotóp a város területén, a teljes közigazgatási területen /megyében/ viszont számos /több mint 5/ hasonló található.
- R7 Kevesebb mint 5 egyenértékű biotóp található az egész közigazgatási területen.

SZERKEP /Habitat/ /H/

- H0 Majdnem kizárólag fa, vagy taposott növényzet.
- H1 Majdnem teljesen egyöntetű szerkezete, de nem H0.
- H2 2 különböző szerkezete vegetáció.
- H3 3 különböző szerkezete vegetáció.
- H∞ Stb.

Amit különböző vegetációstrukturának tekintettek, az a végérvényes biotóp leírásokhoz és értékelésekhez alkalmazott formanyomtatványokból látható.

Az értékelést n. velte 1 ponttal:

- Vizek
 - Odvas fák, vagy punafák
 - Falak, falmaradványok, kőtörmelék vagy zuzott kő.
 - Nagyon változatos termőhelymozaik.
 - Érezhetően elutó domborzat.
 - Magas koru összefüggő erdőállomány megléte.
- Összekötő biotópkénti funkcionál plusz 1 - 3 pont, minőség szerint.

Verzeichnis der Abkürzungen

Biotop-Typen : A = Acker (s. S. 20)

B = Brachfläche (s. S. 23)

F = Friedhof (s. S. 18)

G = Grünland (s. S. 20)

H = Garten (s. S. 19)

K = Kleingartenanlage (s. S. 19)

L = Fließgewässer (s. S. 21)

P = Parkanlagen (s. S. 16)

R = Ruinen (s. S. 26)

S = stehende Gewässer (s. S. 20)

W = Waldflächen (s. S. 16)

X = Biotope im Gleisbereich (s. S. 26)

Bewertungs-Skalen:

Ersetzbarkeit

- E 0 = nahezu sofort, d.h. in maximal 1 - 2 Jahren ersetzbar;
- E 1 = in ca. 2 - 5 Jahren ersetzbar;
- E 2 = in ca. 5 - 10 Jahren ersetzbar;
- E 3 = in 10 - 20 Jahren ersetzbar;
- E 4 = in 20 - 50 Jahren ersetzbar;
- E 5 = in 50 - 100 Jahren ersetzbar;
- E 6 = allenfalls in über 100 Jahren ersetzbar.

Flächengröße

- F 0 : < 0,1 ha
- F 1 : 0,1 - < 1 ha
- F 2 : 1 - < 5 ha
- F 3 : 5 - < 10 ha
- F 4 : 10 - < 25 ha
- F 5 : 25 - < 50 ha
- F 6 : 50 - < 100 ha
- F 7 : 100 - < 200 ha
- F 8 : ≥ 200 ha

Seltenheit

- S 0 = viele ähnliche Biotope im GOP-Gebiet vorhanden, nächstes gleichwertiges in weniger als 500 m Entfernung;
- S 1 = mehrere ähnliche Biotope im GOP-Gebiet vorhanden, nächstes gleichwertiges in 500-1000 m Entfernung;
- S 2 = mehrere ähnliche Biotope im GOP-Gebiet vorhanden, nächstes gleichwertiges in 1000 - 2000 m Entfernung;
- S 3 = nächster gleichwertiger Biotop über 2 km entfernt oder nur ca. 5 - 10 entsprechende Biotope im gesamten GOP-Gebiet vorhanden;
- S 4 = nur 1 - 4 entsprechende Biotope im GOP-Gebiet vorhanden;
- S 5 = keine gleichwertigen Biotope im GOP-Bereich, aber wohl im übrigen Stadtgebiet oder im Bereich der angrenzenden Gemeinden (bis etwa 5 km außerhalb der Stadtgrenzen Düsseldorf);
- S 6 = im Stadtgebiet und dessen engerer Umgebung (s.o.) keine gleichwertigen Biotope vorhanden, wohl aber mehrere (über 5) im Gebiet des Regierungsbezirks Düsseldorf;
- S 7 = im Regierungsbezirk maximal 5 gleichwertige Biotope vorhanden.

Lebensraumfunktion

- L 0 = fast ausschließlich Rasen oder Trittgemeinschaften;
- L 1 = fast ausschließlich eine uniforme Vegetationsstruktur, allerdings kein Rasen und keine Trittgemeinschaft;
- L 2 = zwei verschiedene Vegetationsstrukturen (entsprechend L3, L4, L5 usw.).

Was als unterschiedliche Vegetationsstrukturen angesehen wurde, ist aus dem für die endgültige Biotopbeschreibung und -bewertung verwendeten Formblatt (s. S.) zu ersehen.

Die Bewertung wurde jeweils um einen Punkt erhöht beim Vorhandensein von

- Gewässern
- hohlen Stämmen oder Weichholz
- Mauern, Mauerresten, Steinschutt oder Schotter
- sehr abwechslungsreichem Standortsmosaik,
- deutlich ausgeprägtem Relief,
- hohen Alter zusammenhängender Waldbestände

sowie bei Funktion als Verbindungsbiotop um 1 bis 3 Punkte, je nach Qualität.

Harz


Biotopkartierung

Biotop-Nr.

DCK 5 Nr.

Datum: _____

Legende in der DCK 5 $\rightarrow$



Objekt/Standort: _____

Ort/Lage: _____

Charakterisierung:

- ☐ Brachfläche, frühere Nutzung nicht erkennbar
☐ Aufgegebenes Gartenland/Äckerland
☐ Aufgegebenes Grünland
☐ Wiese
☐ Gartenland
☐ Lärchen/Parkrasen
☐ einzelne Ziersträucher
☐ spontane Gebüschsiedlung
☐ Einzelbaum/-bäume
☐ Baumgruppe
☐ Hochstaudenflur
☐ Sonstiges: _____
- ☐ Weide
☐ Äcker
☐ Gewässer
☐ Gebüsch aus Ziersträuchern
☐ Baumreihe/Allee
☐ Wäldchen

Derzeitige Nutzung:

- ☐ Erholung
☐ Parkplatz
☐ Sonstiges: _____
- ☐ Kinderspiel
☐ Müllablagung (auch unerlaubte)

Baumarten (möglichst quantitativ): _____

Sträucher (möglichst quantitativ): _____

Kurzbeschreibung: _____

Biotop-Nr.

tiere (Arten oder Artengruppen): _____

Pflanzensoz. Aufnahmen: _____

Skizze: _____

Abb. 1: Vorder- (links) und Rückseite (oben) des bei der Kartierung verwendeten Formblattes

5.4. Existenzmöglichkeiten für typische Stadtvegetation

Zur typischen Stadtvegetation gehören

- Trittgemeinschaften (z. B. *Lolio-Plantaginietum*, *Sagino-Bryetum*, *Polygonum arenastrum*-Gesellschaft, *Poa annua*-Gesellschaft),
- (halb)ruderales Trockenrasen (z. B. *Poo-Tussilaginetum*, *Convolvulo-Agropyretum*),
- einjährige Wildkrautfluren (z.B. *Conyzo-Lactucetum serriolae*, *Hordeetum murini*),
- ausdauernde Hochstaudenfluren (z. B. *Tanacetum-Artemisietum*, *Solidago canadensis*-Gesellschaft, *Reynoutria japonica*-Gesellschaft, *Echium-Melilotetum*),
- ruderales Gebüsch (z. B. *Rubus armeniacus*-Gesellschaft).

Auf über längere Zeit brach liegenden Flächen bildet sich im Zuge unterschiedlicher extensiver Nutzung (Kinderspiel, extensive Mahd, unerlaubte Mülldeponie u.ä.) oft ein kleinräumiges Mosaik der verschiedenen Gemeinschaften, in dem zahlreiche Tierarten gute Lebensbedingungen vorfinden können. So bieten die Gebüsch und Hochstaudenfluren gute Verstecke und Nistmöglichkeiten. Das reichblühende Brombeergesträuch und viele der Hochstauden (*Solidago canadensis*, *Tanacetum vulgare*, *Echium vulgare*, *Melilotus officinalis*, *Melilotus albus*) sind Nahrungsquelle für Pollen- und Nektarsammler. Die Samen mancher Hochstauden stellen eine wichtige Futterquelle für Körnerfresser dar, während die Brombeeren für Beerenfresser reichliche Nahrung bieten. Schließlich können sich in den Trockenrasen zahlreiche licht- und wärmeliebende Arten gut entfalten.

5.5. Vielfalt der Standortbedingungen

Die Erhaltung einer möglichst großen Artenvielfalt ist eines der wichtigsten Ziele des Biotopschutzes, im allgemeinen steigt die Schutzwürdigkeit einer Fläche mit zunehmender Artenzahl. Im zoologischen Bereich wird man aber wohl niemals die vollständige Artenzahl eines Biotops ermitteln können, sondern bestenfalls die einiger systematischer Gruppen (z. B. Kleinsäuger, Vögel, Käfer). Im Rahmen einer Schnellkartierung ist allerdings eine solche Aufnahme nicht möglich gewesen. Ein weiteres Ziel des Biotop- bzw. des Landschaftsschutzes ist aber auch die Erhaltung oder gar Schaffung einer Vielfalt von Standortbedingungen, an die zwangsläufig auch eine Biotopvielfalt und die Möglichkeit der Entfaltung zahlreicher Tier- und Pflanzenarten gekoppelt ist. Das heißt, es muß

Bewertung: E F S L
5 7 6 16

